MEISTER

Vrije sortering naar EN 13489

Parketvloer – strokenparket

NL

MeisterParquet. longlife PS 400 (gelakt)

Eigenschappen naar EN 1310

Houtsoort	Eik	Eik							
Sortering	harmo-nisch	levendig							
Botanische benaming	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.							
Herkomst	Europa	Europa							
Gezonde spint	✗	✓							
Knoesten (vast vergroeid)	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø							
Knoestgat | weggevallen knoesten	≤ 5 mm Ø	≤ 35 mm Ø							
Puntknoesten	✓	✓							
Lijmplekken	✓	✓							
Scheuren, haarscheurtjes	✓	✓							
Houtsoort-typische insluitsels	–	–							
Ingegroeide schors	✗	✗							
Kromming houtvezel	✓	✓							
Gezonde bruine | rode kern	–	–							
Mergstralen | spiegels	✓	✓							
Kleurverschillen	✓	✓							
Witte strepen	✓	✓							
Stapellatten-markering	✗	✗							
Insectenschade (EN 1311)	✗	✗							

Toelichting: Houtsoort-typische insluitsels zijn bijvoorbeeld: bij lariks harsuitgroei, bij ahorn suikerinsluitsels; minerale insluitsels. Hout is een natuurproduct Verschillen in kleur en structuur komen voor en wijzen op echtheid. Voorbeelden, brochures en foto's zijn daarom slechts een benadering en niet bindend. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtskleuren. Hierdoor kan de houten vloer op het tijdstip van levering duidelijk verschillen van het voorbeeld. Door roken reageert de looistof in het hout, zodat de houtskleur permanent verandert in bruin tot donkerbruin-zwart. Door verschillende looizuurgehaltes ontstaan kleurverschillen op de vloerplanken en van plank tot plank. Dit is een verder kenmerk van het natuurproduct.

✓ = aanwezig ✗ = niet aanwezig – = niet relevant

© 2021 by MeisterWerke Schulte GmbH | 11 | 2021